



## B 90 R Classic Bp

De B 90 R Classic Bp ride-on schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is compact, veelzijdig, heeft een grotere tankinhoud en variabele werkbreedtes (55, 65, 75 cm).



### 1 Extreem wendbaar

- Door de bijzonder korte en smalle constructie is de machine ondanks het grote watervolume uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Met de 90°- stuurinrichting zijn draaimanoeuvres ter plaatse mogelijk.

### 2 Eenvoudige bediening

- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
- Op het display worden de bedrijfsuren weergegeven.



### 3 Lange looptijd

- Groot vak voor een grote batterijcapaciteit. In de Pack-varianten onderhoudsvrije gelbatterijen.



### 4 In een handomdraai vervangen

- Indien nodig kan de borstelkop snel en zonder gereedschap door een andere worden vervangen.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai vervangen.



## B 90 R Classic Bp

- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Met bedrijfsurenteller
- Voor onderhoudsreiniging

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.161-306.0	
<b>EAN Code</b>	4039784497849	
<b>Werkbreedte borstels</b>	mm	550 - 750
<b>Werkbreedte zuigen</b>	mm	850 - 940
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	l	90 / 90
<b>Theoretische oppervlakteprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	4500
<b>Borsteldruk</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 - 315 / 28 - 35
<b>Batterij voltage</b>	V	24
<b>Looptijd batterijen</b>	h	max. 4
<b>Max. vermogen</b>	W	2200
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	kg	149
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	1450 × 800 × 1200


### Uitrusting

<b>Aandrijving</b>	■
<b>Automatische waterstop</b>	■
<b>Dose</b>	-
■ Bij de levering inbegrepen	

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Padhouder</b>									
Padhouder STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-590.0		335 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	3	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 stuk(s)		passend op de D 55	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelpad</b>									
Microvezelpads	6	6.371-078.0	Microvezel	381 mm	Wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpad	7	6.369-959.0	Microvezel	356 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-120.0	Microvezel	280 mm	Wit	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	9	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
19	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	20	6.371-252.0	grof	385 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	grof	356 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	grof	280 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Melaninepad	29	6.371-022.0		381 mm		2 stuk(s)		Witte melaninepads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
	30	6.371-021.0		356 mm		2 stuk(s)			<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
V-zuigbalk	1	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 stuk(s)		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief extra gewicht voor gelijkmatige borstdruk.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	5	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -delig		Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	7	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	11	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	12	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	14	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Wielen/Banden</b>								
Banden, supergrip	1	6.435-403.0		geel	1 stuk(s)		Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
Aanbouwset ecolzero	2	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Filter vuilwaterreservoir	4	6.414-976.0			1 stuk(s)		Betere luchtdoorlaat ook bij een vochtig filter door gewijzigd filtermateriaal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset extra gewicht	5	5.031-498.0			1 stuk(s)		Zorgt ervoor dat de zuigbalk optimaal glijdt	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	6	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterijset	1	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	2	6.654-070.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhouds-arm		Accuset bevat 4 6 V accu's en een verbindingskabel	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Batterij opladers</b>									
lader	4	6.654-072.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu 6.654-070	<input type="checkbox"/>
	5	6.654-078.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu's 6.654-124	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-180.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor gebruik met 100 - 230 V. Voor batterij 6.654-124.0 (4 x) en 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
Batterijlader	7	4.654-013.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		24 V batterijlader, speciaal voor de 24 V batterijset met hoog vermogen en laag onderhoud met een opslagcapaciteit van 180 Ah (Art. Nr. 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>
	8	4.654-316.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Externe batterijlader voor het opladen van onderhoudsvrije 180-Ah batterijen (Art. nr. 6.654-124.0) voor onze B 60 C Classic schrob-/zuigmachine	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Installatieset batterij	9	2.638-064.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0



1



2

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Tractiebatterijen</b>									
Batterij	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		4 stuks nodig	<input type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaten</b>									
Batterijlader	2	6.654-120.0		24 V		Afzonderlijk		Voor het opladen van de onderhoudsvrije batterijen van 24V/240Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren



# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Walsborstels BR</b>									
Walsborstel	1	6.906-985.0	Zacht	700 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	Hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	Zacht	638 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	Zacht	532 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	12	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-978.0	Hoog-diep	532 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Padwalshouders</b>									
Padwalshouder	1	4.762-434.0		700 mm				Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>									
Walspad	4	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>									
Microvezelwals	7	4.114-007.0	Microvezel	700 mm	105 mm	licht- groen		Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht- groen			<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0	Microvezel	532 mm	105 mm	licht- groen			<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Discborstels BD</b>									
Discborstel	1	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	Zacht	385 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	Zacht	300 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelkoppen</b>								
Borstelkop R 75	1	2.763-006.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 65	2	2.763-004.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 55	3	2.763-002.0					Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 55 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 75	4	2.763-005.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 65	5	2.763-003.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 55	6	2.763-001.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 55 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigingsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip. Separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	7	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	8	4.036-061.0					Set voor de aansluiting van de S 65 borstelkop aan de B 90 R machine.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Zwaailicht	1	2.641-718.0			1 stuk(s)		Verhoogt de veiligheid van de werkomstandigheden.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset steunwielen	3	2.641-773.0			1 stuk(s)		Vermindert het gevaar op beschadiging van de vloer door abrupte stuurmanoeuvres aan hoge snelheid, plots remmen in bochten of bij het keren op hellingen.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	4	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	5	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren