



## KM 120/250 R Bp Pack Classic

De batterij aangedreven KM 120/250 R Bp Pack Classic industriële veger met groot oppervlakteprestatie voor emissievrije toepassingen in geluidsgevoelige ruimtes.



### 1 Robuuste constructie van de machine voor veilig werken

- Voor werken bij extreme omstandigheden.
- Verlengt de levensduur van de onderdelen en machine.




### 2 Zakfilter met groot oppervlak en vibratiemotor

- Groot filteroppervlak voor stofvrij werken.
- Effectieve filterreiniging door middel van vibratiemotor.



### 3 Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Ongecompliceerde techniek met beproefde techniek.
- Eenvoudige toegang tot motorruimte voor het snel en eenvoudig uitvoeren van onderhoud en service.



### 4 Stoffer-en-blikprincipe

- Staat garant voor goede reinigingsresultaten ook bij fijnstof.
- Moeiteloos opnemen van grof vuil.



## KM 120/250 R Bp Pack Classic

- Robuust stalen chassis voor zwaar industrieel gebruik
- Vervanging van de walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap
- Grote zakfilter voor stofvrij werken in stoffige omgevingen

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.186-003.0	
<b>EAN Code</b>	4054278328065	
<b>Aandrijving</b>	Elektrisch	
<b>Tractie-aandrijving</b>	Gelijkstroommotor	
<b>Aandrijving - vermogen</b>	<b>V / kW</b>	36 / 5
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	7200
<b>Werkbreedte</b>	<b>mm</b>	900
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Werkbreedte met 2 zijbezems</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Looptijd batterijen</b>	<b>h</b>	max. 3,5
<b>Vuilreservoir</b>	<b>l</b>	250
<b>Stijgingspercentage</b>	<b>%</b>	14
<b>Werksnelheid</b>	<b>km/u</b>	6
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1200
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	2082 × 1250 × 1450

### Uitrusting

<b>Zakfilter</b>	■	<b>Hydraulische hooglediging</b>	■
<b>Manueel filterreinigingssysteem</b>	■	<b>Voor gebruik buiten</b>	■
<b>Instelbare hoofdbezem</b>	■	<b>Voor gebruik binnen</b>	■
<b>Pendelende hoofdbezem</b>	■	<b>Batterijaanduiding</b>	■
<b>Stuurbekrachtiging</b>	■	<b>Bedrijfsurenteller</b>	■
<b>Instelbare zuigkracht</b>	■	<b>Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)</b>	■
<b>Incl. batterij en inbouwplader</b>	■	<b>Wielen, masief rubber</b>	■
<b>Stoffer-en-blikprincipe</b>	■	<b>Zijbezem, automatisch pendelend</b>	■
<b>Rijaanduiding - voorwaarts</b>	■		
<b>Rijaanduiding - achterwaarts</b>	■		
<b>Afzuiging</b>	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



1



2


		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Tractiebatterijen</b>									
Batterij	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	Onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem. Looptijd tot 3 uur zonder te moeten herladen.	■
<b>Oplaadapparaten</b>									
Batterijlader	2	6.654-283.0		36 V		Afzonderlijk		Voor het opladen van de batterij 6.654-280.0.	■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Zakfilter</b>								
Pocketfilter, wit	1	6.988-804.0					Pocketfilter met zeer groot filteroppervlak voor bijzonder stoffige toepassingen. Ideaal voor zeer fijn stof en grote hoeveelheden vuil.	■
Pocketfilter, groen	2	6.988-805.0					Waterbestendige pocketfilter met zeer groot filteroppervlak. Ideaal voor stoffige toepassingen en in staat om grote hoeveelheden fijn stof op te nemen.	□
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Standaard walsborstel	3	6.988-800.0		900 mm	280 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam en geschikt voor alle oppervlakken.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>								
Hoofdbezem, zacht	4	6.988-801.0		900 mm	280 mm		Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

## 1.186-003.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Zijbezem standaard	1	6.987-083.0			550 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
<b>Zijbezems hard</b>								
Zijbezems hard	2	6.905-773.0			550 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems met stalen borstelharen</b>								
Zijbezems met stalen borstelharen	3	6.905-619.0			550 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
<b>Zijbezems zacht</b>								
Zijbezem, zacht	4	6.905-620.0			550 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

## 1.186-003.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Verlichting</b>								
Werkverlichting	1	2.852-082.0	2.852-082.7				Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>								
Afdekking zijbezem	2	2.851-286.0					Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Stofzuiger	3	2.852-814.0	2.852-814.7				Voor de reiniging van hoeken	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>								
Zijbezem links KM 120/250	4	2.852-518.0	2.852-518.7				Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	5	2.852-620.0						<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>								
Veiligheidscabine	6	2.851-267.7	2.851-267.7				Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

## 1.186-003.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving
<b>Banden, lekbestendig</b>							
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	1	4.515-112.0	4.515-112.7				Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren