



## KM 130/300 R Bp

Stille industriële veeg-/zuigmachine op batterij met stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgietrijen en andere sectoren met veel vervuiling.




**1 Dual filterschraper**

- Uiterst effectieve filterreiniging
- Bedienbaar met één druk op de knop



**2 Vlakfilter**

- Comfortabele hanteerbaarheid en goede toegankelijkheid
- Van afwasbaar polyester



**3 EASY-Operation-bedieningsconcept**

- Zeer eenvoudige bediening
- Korte aanleertijden



## KM 130/300 R Bp

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Vervanging van de walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap
- Aandrijving en veegstelsel volledig hydraulisch

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.186-122.0	
<b>EAN Code</b>	4039784521162	
<b>Aandrijving</b>	Elektrisch	
<b>Tractie-aandrijving</b>	Gelijkstroommotor	
<b>Aandrijving - vermogen</b>	<b>V / kW</b>	36 / 5
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	9100
<b>Werkbreedte</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Werkbreedte met 2 zijbezems</b>	<b>mm</b>	1550
<b>Looptijd batterijen</b>	<b>h</b>	max. 2
<b>Vuilreservoir</b>	<b>l</b>	300
<b>Stijgingspercentage</b>	<b>%</b>	12
<b>Werksnelheid</b>	<b>km/u</b>	7
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	5,5
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	840
<b>Gewicht, gebruiksklaar</b>	<b>kg</b>	1250
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	2150 x 1330 x 1430

### Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■	Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Instelbare hoofdbezem	■	Wielen met luchtbanden	■
Stuurbevestiging	■	Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stoffer-en-blikprincipe	■	Stootrand	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■		
Rijaanduiding - achterwaarts	■		
Hydraulische hooglediging	■		
Voor gebruik buiten	■		
Voor gebruik binnen	■		
Batterijaanduiding	■		
Bedrijfsurenteller	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter</b>								
Vlakfilter, groen	1	6.988-158.0					Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlakfilter, wit	2	6.987-519.0					Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Duowals KM 130/300	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>								
Hoofdbezem, zacht	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
<b>Hoofdbezem, hard</b>								
Hoofdbezem, hard	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Zijbezem standaard	1	6.987-083.0			550 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
<b>Zijbezems hard</b>								
Zijbezems hard	2	6.905-773.0			550 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems met stalen borstelharen</b>								
Zijbezems met stalen borstelharen	3	6.905-619.0			550 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
<b>Zijbezems zacht</b>								
Zijbezem, zacht	4	6.905-620.0			550 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**

		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Reservoir met wandhouder	1	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Verlichting</b>								
Werkverlichting	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>								
Stofzuiger	2	2.852-814.0	2.852-814.7				Voor de reiniging van hoeken	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	3	2.851-286.0					Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>								
Aanbouwsset 2e zijbezem links	4	2.851-273.0	2.851-273.7				Volledig, omvat standaard zijbezem voor schitterende reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Comfortstoel	5	6.373-014.0					Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	6	2.852-620.0						<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	7	6.961-926.7	6.961-926.7				Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>								
Add-on kit protection shield sweeper 130	8	2.852-595.0						<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>								
Weerbestendige cabine	9	2.851-271.7	2.851-271.7				Robuust stalen buizenframe. Voorruit met ruitenwischer. Kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant - ter bescherming tegen de wind en het weer.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwischer	10	2.851-269.7	2.851-269.7				Het dak met voorruit en ruitenwischer beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	11	2.851-267.7	2.851-267.7				Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



1



2

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Tractiebatterijen</b>									
Batterij	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	Onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem. Looptijd tot 3 uur zonder te moeten herladen.	<input type="checkbox"/>
<b>Oplaadapparaten</b>									
Batterijlader	2	6.654-283.0		36 V		Afzonderlijk		Voor het opladen van de batterij 6.654-280.0.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 130/300 R BP

## 1.186-122.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving
<b>Banden, lekbestendig</b>							
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	1	4.515-328.0	4.515-328.7				Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren