





## KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.




### 1 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m<sup>2</sup>.
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper



### 2 Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.



### 3 Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.



## KM 150/500 R D

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.186-124.0	
<b>EAN Code</b>	4039784521902	
<b>Aandrijving</b>	Diesel	
<b>Tractie-aandrijving</b>	4-takt motor	
<b>Motorenfabrikant</b>	Yanmar	
<b>Aandrijving - vermogen</b>	<b>kW</b>	22,5
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	18000
<b>Werkbreedte</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Werkbreedte met 2 zijbezems</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Vuilreservoir</b>	<b>l</b>	500
<b>Stijgingspercentage</b>	<b>%</b>	18
<b>Werksnelheid</b>	<b>km/u</b>	12
<b>Filteroppervlak</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	7
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1440
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

### Uitrusting


<b>Manueel filterreinigingssysteem</b>	■	<b>Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)</b>	■
<b>Instelbare hoofdbezem</b>	■	<b>Wielen met luchtbanden</b>	■
<b>Stuurbekrachtiging</b>	■	<b>Zijbezem, automatisch pendelend</b>	■
<b>Instelbare zuigkracht</b>	■		
<b>Stoffer-en-blikprincipe</b>	■		
<b>Rijaanduiding - voorwaarts</b>	■		
<b>Rijaanduiding - achterwaarts</b>	■		
<b>Afzuiging</b>	■		
<b>Hydraulische hooglediging</b>	■		
<b>Voor gebruik buiten</b>	■		
<b>Bedrijfsurenteller</b>	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Vlakfilter</b>								
Vlakfilter, groen	1	6.988-159.0					Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlakfilter, wit	2	6.987-177.0					Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Standaard walsborstel	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>								
Hoofdbezem, zacht	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
<b>Hoofdbezem, hard</b>								
Hoofdbezem, hard	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 150/500 R D

## 1.186-124.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Zijbezem standaard	1	6.987-083.0			550 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
<b>Zijbezems hard</b>								
Zijbezems hard	2	6.905-773.0			550 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
<b>Zijbezems met stalen borstelharen</b>								
Zijbezems met stalen borstelharen	3	6.905-619.0			550 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
<b>Zijbezems zacht</b>								
Zijbezem, zacht	4	6.905-620.0			550 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Verlichting</b>								
Aanbouwset StVZO-verlichting	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg.	<input type="checkbox"/>
TÜV goedkeuring	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Beoordeling voor goedkeuring voor gebruik op de openbare weg in Duitsland.	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	3	2.851-279.0	2.851-279.7				Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>								
Comfortcabine met verwarming en airconditioning	4	2.851-266.7	2.851-266.7				De stevige stalen constructie biedt de bestuurder een betrouwbare bescherming. Volledig beglaasd met scharnierende achterruit en linker zijruit.	<input type="checkbox"/>
Comfortcabine met verwarming	5	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Comfortcabine	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwisser	7	2.851-270.7	2.851-270.7				Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	8	2.851-268.7	2.851-268.7				Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>								
3e zijbezem	9	2.851-277.7	2.851-277.7				For variable sweeping width - ideal for sweeping on different levels or around obstacles.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset derde zijbezem	10	2.851-277.7	28512777				Flexibel voor een grotere veegbreedte - ideaal voor het vegen op verschillende niveaus en rond obstakels.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuüm cleaner KM 150-170 R	11	2.852-884.0	2.852-884.7					<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	12	2.851-287.0	2.851-287.7				Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 15	13	2.851-287.7	2.851-287.7				Afdekking zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Comfortstoel	14	6.373-014.0					Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	15	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	16	2.852-821.0	2.852-821.7					<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	17	6.961-927.7	6.961-927.7				Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>								
Protection shield sweeper 150 - 170 R	18	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>								
Aanbouwset 2e zijbezem links	19	2.851-274.0	2.851-274.7				Zijbezem, compleet, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 150/500 R D 1.186-124.0



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Montage af fabriek</b>				<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>Banden, lekbestendig</b>								
Lekbestendige banden (set), volledig rubber	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. <input type="checkbox"/>
Volle rubberen banden, niet-afgaand	2	6.435-176.0						Aanbevolen voor het opvegen van metalen schaaftsel, glassplinters, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 150/500 R D

## 1.186-124.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Watersproeisysteem</b>								
Watersproeisysteem voor zijbezems	1	2.851-282.0	2.851-282.7				Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit een roestvrij stalen watertank van 60 liter en nevelsproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren