



KM 130/300 R Bp Pack

Volledig hydraulische industriële veegmachine met robuust design voor zware taken, bijvoorbeeld in de bouwsector, metaalindustrie, gieterijen of andere faciliteiten met grote hoeveelheden vuil.



1 Robuuste opbouw

- Massief stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.



2 Filter met grote capaciteit voor een lange levensduur

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 5,5 m².
- Effectieve filterreiniging door Dual-filterschraper.



3 Voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid

- EASY-Operation-bediensconcept.
- Gemakkelijk op- en afstappen.



4 Verschillende aandrijfvarianten

- Elektrische aandrijving.
- Dieselmotoren volgens de industriële normen.



KM 130/300 R Bp Pack

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Vervanging van de walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

Technische gegevens

Bestelnr.	1.186-129.0	
EAN Code	4039784654143	
Aandrijving	Elektrisch	
Tractie-aandrijving	Gelijkstroommotor	
Aandrijving - vermogen	V / kW	36 / 5
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	9100
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
Capaciteit batterij	Ah	360
Batterij voltage	V	36
Looptijd batterijen	h	max. 2
Vuilreservoir	l	300
Stijgingspercentage	%	12
Werksnelheid	km/u	7
Filteroppervlak	m²	5,5
Gewicht	kg	840
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1300
Afmetingen (l x b x h)	mm	2040 × 1330 × 1430

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■	Bedrijfsurenteller	■
Instelbare hoofdbezem	■	Wielen, masief rubber	■
Stuurbekrachtiging	■		
Stoffer-en-blikprincipe	■		
Rijaanduiding - voorwaarts	■		
Rijaanduiding - achterwaarts	■		
Afzuiging	■		
Hydraulische hooglediging	■		
Voor gebruik buiten	■		

■ Bij de levering inbegrepen

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



1



2


		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Tractie batterijen									
Batterij	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	Onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem. Looptijd tot 3 uur zonder te moeten herladen.	■
Oplaadapparaten									
Batterijlader	2	6.654-283.0		36 V		Afzonderlijk		Voor het opladen van de batterij 6.654-280.0.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Vlakfilter, groen	1	6.988-158.0					Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	■
Vlakfilter, wit	2	6.987-519.0					Kunststof filter voor standaard toepassingen.	□
Standaard hoofdbezem								
Duowals KM 130/300	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	■
Hoofdbezem zacht								
Hoofdbezem, zacht	4	6.987-460.0		1000 mm	300 mm		Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	□
Hoofdbezem zacht / natuur	5	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	□
Hoofdbezem, hard								
Hoofdbezem, hard	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Zijbezem standaard	1	6.987-083.0			550 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard								
Zijbezems hard	2	6.905-773.0			550 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems met stalen borstelharen								
Zijbezems met stalen borstelharen	3	6.905-619.0			550 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	□
Zijbezems zacht								
Zijbezem, zacht	4	6.905-620.0			550 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	1	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Verlichting								
Werkverlichting	1	2.851-279.0	2.851-279.7				Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen								
Stofzuiger	2	2.852-814.0	2.852-814.7				Voor de reiniging van hoeken	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	3	2.851-286.0					Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems links								
Aanbouwsset 2e zijbezem links	4	2.851-273.0	2.851-273.7				Volledig, omvat standaard zijbezem voor schitterende reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Comfortstoel	5	6.373-014.0					Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	6	2.852-620.0						<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	7	6.961-926.7	6.961-926.7				Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak voor bestuurder								
Add-on kit protection shield sweeper 130	8	2.852-595.0						<input type="checkbox"/>
Weerbestendige cabine								
Weerbestendige cabine	9	2.851-271.7	2.851-271.7				Robuust stalen buizenframe. Voorruit met ruitenwischer. Kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant - ter bescherming tegen de wind en het weer.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwischer	10	2.851-269.7	2.851-269.7				Het dak met voorruit en ruitenwischer beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	11	2.851-267.7	2.851-267.7				Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Banden, lekbestendig								
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	1	4.515-328.0	4.515-328.7				Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren