




B 200 R Bp + D 75

Bewezen discborsteltechnologie, 75 cm werkbreedte en een 200 l tank kenmerken de batterij-aangedreven B 200 R Bp + D 75 opzit schrob-/zuigmachine. Compact toestel voor oppervlakten tot 7.000 m².



1 Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.

2 Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingsseisen.

3 Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

4 4 batterijen naar keuze

- Er zijn zowel onderhoudsvrije als onderhoudsarme batterijen van 36 V/180 Ah of 240 Ah beschikbaar.



B 200 R Bp + D 75

- Compact en wendbaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE
- EASY-Operation-keuzeschakelaar

Technische gegevens


Bestelnr.		1.246-200.2
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	200 / 200
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Borsteltoerental	Omw/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	46
Batterij voltage	V	36
Looptijd batterijen	h	max. 5
Looptijd van de batterij	h	max. 5
Max. vermogen	W	2200
Gewicht (met toebehoren)	kg	475
Afmetingen (l x b x h)	mm	1860 × 910 × 1410

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
Dose	■
Magneetventiel	■
2-tank-systeem	■
■ Bij de levering inbegrepen	

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-020.0	Zacht	385 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.778-007.0	950 mm	rood	1 stuk(s)		Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuigen- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-081.0	1100 mm	transparant	1 stuk(s)		Met instelbare steunwieltjes en waterpas voor exacte instelling: V-vormige zuigbalk, 1100 mm lang. Zuigstrips die gemaakt zijn van robuust, oliebestendig en transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief extra gewicht voor gelijkmatige borsteldruk.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	4	6.273-025.0	1222 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips gemaakt uit stevig, transparant polyurethaan met geribbelde structuur voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 1.100 mm. Indrukwekkend glijvermogen op alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Aanbouwset ecolzero	3	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
Vuulslang	4	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vuulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Wielen/Banden								
Achterwiel, supergrip	8	6.438-010.0					Voor meer grip en meer veiligheid, ook bij het nemen van bochten. Dit oliebestendig achterwiel is geschikt voor onze zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 achterwielen nodig.)	■
Voorwielen, supergrip	9	6.435-810.0		violet	1 stuk(s)		De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	10	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebasekit mophouder	11	4.035-514.0			1 stuk(s)		Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	□
Set universele haken	12	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	13	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	14	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	15	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	16	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Handmatig spoelsysteem	17	4.035-515.0			1 stuk(s)		Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
RM Doseerstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips								
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	19	2.763-031.0			1 stuk(s)		Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



1

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving
Borstelkoppen							
Borstelkop D 75	1	2.763-005.0					Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervang- ing en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip. ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezelpad									
Microvezelpads	1	6.371-078.0	Microvezel	381 mm	Wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder									
Padhouder STRONG	5	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	6	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	7	6.371-252.0	grof	385 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	10	6.371-022.0		381 mm		2 stuk(s)		Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Fleet mounting kit								
Fleet management module EU	1	2.644-099.0			1 stuk(s)		Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Aanbouwset werkverlichting	2	2.034-001.0					Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	3	4.035-516.0			1 stuk(s)		Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Add-on kit protection shield B150R/B200R	4	2.644-089.0						<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	5	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Sproei-desinfectieset	6	2.644-235.0			1 stuk(s)		Aanbouwset met een handsproeier en een sproeibar voor de zitschrob-/zuigmachines. Voor het sproei-desinfecteren van vloeren en voorwerpen om zo het algemeen hygiënepeil te verhogen.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	7	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevede afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-107.0	1 -delig	36 V	240 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 -delig	36 V	180 Ah	Onderhouds-arm		Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 -delig	36 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 -delig	36 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	6	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	7	2.641-244.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm			<input type="checkbox"/>
Installatieset batterij	8	2.638-032.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 -delig					Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 200 R BP + D 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren