




B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met discborstels met veegfunctie en een werkbreedte van 75 cm.



1 4 batterijen naar keuze

- Types batterijen : onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240 Ah (C5)
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.

2 Auto-Fill-functie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

3 Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- De borstel en de zuigstrips worden automatisch neergelaten afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.

4 Borstelkop met disctechniek

- Met een werkbreedte van 65 of 75 cm.
- Eenvoudige bediening: losklikken van de borstel met het voetpedaal, vastklikken door neerlaten van de machine of door vastklemmen met de hand.



B 80 W

Technische gegevens

Bestelnr.		1.259-010.2
EAN Code		4039784590106
Stroomsoort	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Werkbreedte zuigen	mm	940
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	4500
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Borsteldruk	g/cm²	28
Borsteltoerental	Omw/min	210
Max. vermogen	W	max. 2200
Gewicht (met toebehoren)	kg	133
Afmetingen (l x b x h)	mm	1617 × 810 × 1154
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	240
Looptijd batterijen	h	max. 4

Uitrusting

Discborstel	■
FACT	-
Dose	-
Aandrijving	■
Lader	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem	3	4.035-369.0	73 cm		1 stuk(s)		Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Aanbouwset ecolzero	8	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	10	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	12	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	13	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	14	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
RM Doseerstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
Zuigstrips								
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	16	2.763-031.0			1 stuk(s)		Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	□
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	□
Fleet mounting kit								
Fleet management module EU	4	2.644-093.0			1 stuk(s)		Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher	□
KAERCHER omkeerset Fleet Services EU	5	2.644-094.0			1 stuk(s)		Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	□
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	6	2.642-740.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	4.905-019.0	Zeer zacht	385 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
	2	4.905-020.0	Zacht	385 mm	naturel	1 stuk(s)		Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
	3	4.905-018.0	Middel	385 mm	rood	1 stuk(s)		Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	☐
	4	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	☐
	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	naturel	1 stuk(s)		Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezelpad									
Microvezelpads	1	6.371-078.0	Microvezel	381 mm	Wit	5 stuk(s)		5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	☐
Microvezelpad	2	6.369-959.0	Microvezel	356 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads									
Pad	3	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
	4	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
	5	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
	6	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
	7	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
	8	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	☐
	9	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	☐
	10	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
Padhouder									
Padhouder STRONG	11	4.762-590.0		335 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	☐
Meeneemschijf	12	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Passend voor de D 75	☐
	13	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	☐
Diamantpads									
Diamantpad	14	6.371-252.0	grof	385 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
	15	6.371-253.0	Middel	385 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
	16	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐
	17	6.371-250.0	grof	356 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
	18	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
	19	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
V-zuigbalk	1	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 stuk(s)		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	☐
Zuigbalk	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	3	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -delig		Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	☐
	4	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
Zuigstrips	5	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
	6	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
	7	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	☐
	8	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
RUBBER LIP SET (OELFEST)	9	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips	10	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
	11	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
RUBBER LIP SET	12	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W
1.259-010.2



		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen									
Borstelkop D 65 R	1	2.763-039.0						Borstelkop met disc-techniek. Ideaal voor gebruik in supermarkten, bijvoorbeeld. Zeer laag schrobdek. Bumperwieltjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	☐
Stripkop S 65	2	2.763-030.0						Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltag e	Capaci- teit batterij	Batte- rijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-102.0	4 -delig	24 V	240 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbat- terijen.	☐
	2	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbat- terijen.	☐
	3	2.815-095.0	4 -delig	24 V	285 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
	4	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	5	2.638-064.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	☐
	6	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	☐
Set afstandshouder	7	4.642-021.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de bat- terij in de machine valt.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W
1.259-010.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren