




B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving. Ideaal voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m². Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veefunctie en een werkbreedte van 65 cm.



1 4 batterijen naar keuze

- Zowel onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), als onderhouds-arm met 180 Ah (C5).
- Batterijlader compatibel met de verschillende batterijtypes.

2 Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- Automatisch neerlaten in functie van het geselecteerde reinigingsprogramma.
- Praktisch: bij het achteruitrijden wordt de zuigbalk automatisch omhoog gezet.

3 Borstelkop met walstechniek

- Beschikbaar in een werkbreedte van ofwel 65 ofwel 75 centimeter.
- Geïntegreerde lade voor grove partikels beschermt de zuigbalk tegen blokkeringen.



B 80 W

Technische gegevens

Bestelnr.		1.259-010.2
EAN Code		4039784590106
Stroomsoort	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Werkbreedte zuigen	mm	940
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	4500
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Borsteldruk	g/cm²	375
Borsteltoerental	Omw/min	600 - 1400
Max. vermogen	W	max. 2200
Gewicht (met toebehoren)	kg	129
Afmetingen (l x b x h)	mm	1550 × 809 × 1154
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	240
Looptijd batterijen	h	max. 4

Uitrusting

Walsborstel	■
FACT	■
Dose	-
Veegfunctie	■
Aandrijving	■
Lader	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij
■ Bij de levering inbegrepen	

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER



			Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		
Overige										
			1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
			2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
			3	4.035-369.0	73 cm		1 stuk(s)		Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers.	■
			4	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
			5	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
			6	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
			7	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
			8	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met eco!zero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
Homebase toebehoren										
			9	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
			10	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
			11	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
			12	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
			13	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
			14	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
RM Doseerstation										
			15	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER




		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	■
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	□
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	□
Aanbouwset sproei-extractie								
Aanbouwset sproei-extractie	4	2.642-740.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstels BR									
Walsborstel	1	6.906-985.0	Zacht	700 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	Middel	700 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	Hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging;alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op borstelkop R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	Zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	Zacht	638 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Padwalshouders									
Padwalshouder	1	4.762-434.0		700 mm				Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>
Walspads									
Walspad	3	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelwals	6	4.114-007.0	Microvezel	700 mm	105 mm	licht- groen		Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht- groen			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren


B 80 W

1.259-010.2


KÄRCHER




1-2




3-5, 9



6, 10



7, 11



8, 12

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
V-zuigbalk	1	4.777-080.0	1000 mm	transparant	1 stuk(s)		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	3	6.273-024.0	1116 mm	transparant	2 -delig		Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-208.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparant	2 -delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	9	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	10	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	12	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2



1



2

		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop D 65 R	1	2.763-039.0					Borstelkop met disc-techniek. Ideaal voor gebruik in supermarkten, bijvoorbeeld. Zeer laag schrobdek. Bumperwielletjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	2	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-102.0	4 -delig	24 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-095.0	4 -delig	24 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	5	2.638-064.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Set afstandhouder	7	4.642-021.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 80 W

1.259-010.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren