




## K 7 Premium Smart Control

K 7 Premium Smart Control hogedrukreiniger met Bluetooth, app met toepassingshulp, boost-modus voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control-spuitpistool, 3-in-1 Multi Jet-spuitlans, ingebouwde slanghaspel.




### 1 Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.




### 2 Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken

- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.



### 3 Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans

- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet omvat drie verschillende sproeiërs voor eenvoudig wisselen.



### 4 Slanghaspel voor comfortabel gebruik

- De hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen.
- Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld.



## K 7 Premium Smart Control

- Smart Control-spuitpistool met +/- toetsen en LED-display voor de drukregeling en doseereunit voor reinigingsmiddel
- Maximale stabiliteit dankzij het lage zwaartepunt, de slanggeleiding en een grotere voet.
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.317-230.0	
<b>EAN Code</b>	4054278605135	
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 180 / 2 - max. 18
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	max. 600
<b>Temperatuur watertoevoer</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	3
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	17,86
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	459 x 330 x 666
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Uitrusting

<b>Hogedrukpistool</b>	G 180 Q Smart Control	<b>Telescopisch handvat</b>	■
<b>Vario Power Jet</b>	-	<b>Watergekoelde motor</b>	■
<b>3-in-1 Multi Jet</b>	■	<b>Compatibel met bluetooth</b>	■
<b>Vuilvrees</b>	-		
<b>Hogedrukslang</b>	<b>m</b>	10	
<b>Quick connect aan de machine</b>	■		
<b>Detergent aanbrenen via</b>	Plug 'n' Clean System		
<b>Wateraanzuiging</b>	■		
<b>Geïntegreerde water fijnfilter</b>	■		
<b>Adapter tuinslang 3/4"</b>	■		
<b>Hogedrukslang oproller</b>	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitlansen</b>							
MJ 180 3-in-1 multi jet voor K 7 FC (Premium) FC Plus & Smart Control	1	2.643-907.0				De Kärcher 3-in-1 Multi Jet spuitlans is geschikt voor de hogedrukreinigers K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus en K 7 Premium Full Control Plus (vanaf 2017).	■
TLA 4 telescopische spuitlans	2	2.644-190.0				Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	3	2.644-249.0				Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	4	2.642-706.0				De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	5	2.643-240.0				Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	6	2.643-254.0				VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische spuitlans	7	2.642-347.0				Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
<b>Hogedrukpistolen</b>							
G 180 Q Smart Control spuitpistool	8	2.644-270.0				G 180 Q Smart Control hogedrukpistool voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de Smart Control reeks: met LCD scherm en instelknoppen voor de druk en het reinigingsmiddel.	■
<b>Oppervlaktereinigers</b>							
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	9	2.644-074.0				Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	10	2.644-084.0				Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	11	2.644-123.0				De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	12	2.644-212.0				De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
<b>Borstels</b>							
WB 150 Powerborstel	13	2.643-237.0				WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
WB 120 roterende wasborstel	14	2.644-060.0				Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	15	2.644-129.0				Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	16	2.643-233.0				Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	17	2.643-234.0				Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	18	6.903-276.0				Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>							
H 10 Q HR hogedrukslang	19	2.643-633.0				Vervang hogedrukslang met Quick Connect-adapters. Voor Kärcher-apparaten van de klassen K 4-K 5-K 7 met slanghaspel (vanaf bouwjaar 2009). De hogedrukslang is 10m lang en geschikt voor temperaturen tot 60°C en een druk tot 180 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem</b>							
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	20	2.641-710.0				Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>							
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	21	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset	22	2.637-767.0				Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset	23	2.637-729.0				Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuimsproeier</b>							
FJ 6 Schuimsproeier	24	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	25	2.643-143.0				Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>							
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	26	2.643-100.0				Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**




		<b>Bestelnr.</b>					<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
Natzandstraalset	27	2.638-792.0						Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straal-middel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	28	2.640-733.0						Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hoge-drukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	29	4.730-059.0						De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	30	2.644-257.0						De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	31	2.640-729.0						Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# K 7 PREMIUM SMART CONTROL

## 1.317-230.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Slangopberging en slangwagens</b>							
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0				Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoebehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangen</b>							
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	2	2.645-156.0				Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	3	2.645-258.0				Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	4	2.645-138.0				De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukkbestendige verstergingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukkbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0				Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukkbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukkbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	6	2.645-318.0				Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	7	2.645-322.0				Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	8	2.645-324.0				De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikkbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>							
Universele slangaanluiting Plus	9	2.645-193.0				Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaanluiting Plus met Aqua Stop	10	2.645-194.0				Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren