




KM 85/50 R Bp

Met de KM 85/50 R, komt u binnen in de wereld van de zitvegers. Deze veegmachine is extreem wendbaar, compact, eenvoudig te bedienen en blinkt uit in oppervlakteprestatie.



1 Slim vuilreservoir

- 2 reservoirs die eenvoudig en veilig geleegd kunnen worden.
- Vuilreservoirs zonder opstaande randen kunnen volledig geleegd worden.



2 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter van polyester.
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper. Comfortabel te bedienen vanuit de stoel van de operator.



3 Slimme ergonomie voor veel comfort op de werkplek

- Overzichtelijk en ergonomisch aangebrachte bedieningselementen.
- Bestuurdersstoel kan zonder gereedschap worden versteld.



4 Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken

- Veel mogelijkheden om eenvoudig meer hulpmiddelen mee te nemen.
- Voor het eenvoudig meenemen van bijvoorbeeld tang voor grof vuil, bezem, doeken of een extra reservoir.



KM 85/50 R Bp

- Compact design voor maximale wendbaarheid
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Uitwijkende zijbezems

Technische gegevens

Bestelnr.	1.351-126.0	
EAN Code	4054278232447	
Tractie-aandrijving	Gelijkstroommotor	
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 1000
Max. oppervlakteprestatie	m²/u	5100
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m²/u	6510
Werkbreedte	mm	615
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	850
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1085
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterijen	h	max. 2,5
Vuilreservoir	l	50
Stijgingspercentage	%	12
Werk snelheid	km/u	6
Filteroppervlak	m²	2,3
Gewicht	kg	177,5
Gewicht, gebruiksklaar	kg	252
Laadcapaciteit	kg	max. 90
Afmetingen (l x b x h)	mm	1171 × 870 × 1136

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■	Regelbaar toerental voor de zijbezems	■
Mechanische filterreiniging	■	Batterijaanduiding	■
Pendelende hoofdbezem	■	Bedrijfsrenteller	■
Instelbare zuigkracht	■	Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■	Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Overgooiprincipe	■	Wielen met luchtbanden	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■	Zijbezem, automatisch pendelend	■
■ Bij de levering inbegrepen			

KM 85/50 R BP

1.351-126.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Verlichting								
Werkverlichting	1	2.852-496.0					Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegen / zuigen								
Tapijtveegset	2	2.852-499.0	2.852-499.7				Tapijtveegset voor de reiniging van tapijtoppervlakken, omvat antistatische walsborstel .	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht								
Zwaailicht	3	2.852-500.0	2.852-500.7				Verhoogt de veiligheid tijdens het werk.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems links								
Aanbouwset 2e zijbezem links	4	2.852-321.0	2.852-321.7				Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Banden								
Wielset luchtbanden	1	2.852-502.0					Comfortabele luchtbanden voor standaard toepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Banden, lekbestendig								
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	2	2.852-501.0	2.852-501.7				Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP

1.351-126.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter								
Vlakfilter	1	5.731-585.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Standaard hoofdbezem								
Reversing rolling mill complete KM 90 /6	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht								
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard								
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch								
Hoofdbezem antistatisch	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□
Hoofdbezem kunstgras	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Nodig voor het vegen van kunstgras, antistatisch, enkel in combinatie met de ingebouwde veegset voor kunstgras 2.851-320.7.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP

1.351-126.0

KÄRCHER



1



2-3

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP

1.351-126.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Holder handhold grey	1	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	2	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	3	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	4	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit tang voor grof vuil	5	2.852-497.0					Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterij opladers									
Batterijlader	1	6.654-367.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Batterijlader (24 V). Speciaal ontwikkeld voor het laden van onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP

1.351-126.0

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Tractie batterijen									
Batterij	1	6.654-438.0		24 V	115 Ah	Onderhoudsvrij		Tractie batterij met een capaciteit van 115 Ah. U hebt 2 batterijen nodig voor gebruik in 24 V machines.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 85/50 R BP

1.351-126.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren