





## B 60 W Bp DOSE met discborstels

De B 60 W Bp schrob-/zuigmachine met discborstels is uitgerust met het KIK-systeem (Kärcher Intelligent Key) om fouten in gebruik te voorkomen. Extreem flexibele professionele schrob-/zuigmachine met tractie.



### 1 4 batterijen naar keuze

- Soorten batterijen: onderhoudsvrij 105 Ah, onderhoudsvrij 170 Ah met vliestechnologie, onderhoudsvrij of onderhoudsarm 180 Ah. Ook beschikbaar op netstroom.
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.

### 2 Auto-Fill-functie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

### 3 Borstelkop met disctechniek

- Verschillende werkbreedtes van 51 tot 65 cm.
- Eenvoudige vervanging borstels in enkele seconden: borstel loskoppelen met voetpedaal, vastklikken manueel of door machine op borstel te laten zakken.

### 4 EASY-Operation-keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.



## B 60 W Bp DOSE met discborstels

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.384-020.2
<b>EAN Code</b>		4039784582545
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Werkbreedte zuigen</b>	<b>mm</b>	850
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	3900
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	<b>l</b>	60 / 60
<b>Borsteldruk</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	26
<b>Borsteltoerental</b>	<b>Omw/min</b>	180
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 2100
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	<b>kg</b>	113
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1520 × 746 × 1147
<b>Batterij voltage</b>	<b>V</b>	24
<b>Capaciteit batterij</b>	<b>Ah</b>	180
<b>Looptijd batterijen</b>	<b>h</b>	max. 3

### Uitrusting

<b>Discborstel</b>	■
<b>FACT</b>	-
<b>Dose</b>	-
<b>Tank-in-tank-systeem</b>	■
<b>Motor</b>	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	4	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	5	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	6	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Aanbouwset ecolzero	7	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	9	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	11	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
<b>Wielen/Banden</b>								
Aanbouwset gymzaal	14	4.744-162.0			1 stuk(s)		Vermindert de bodemdruk tot < 0.5 N/mm <sup>2</sup> , in overeenstemming met DIN 18032.	□
Wiel, oliebestendig	15	6.435-702.0			1 stuk(s)		De machine heeft 2 stuks nodig.	□
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	16	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
<b>Zuigstrips</b>								
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	17	2.763-031.0			1 stuk(s)		Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Discborstels BD</b>									
Disc brush complete white D51	1	4.905-028.0	Zeer zacht	510 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel	2	4.905-027.0	Zacht	510 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	Middel	510 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	4	4.905-029.0	hard	510 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Discborstel	5	4.905-011.0	Zeer zacht	355 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	Zacht	355 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	Middel	355 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	Zeer zacht	300 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	Zacht	300 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Microvezelpad</b>									
Microvezelpad	1	6.371-271.0	Microvezel	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Microvezel	356 mm	Wit	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	3	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	8	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Pad	9	6.371-149.0	Zacht	432 mm	beige / natureel	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>									
Padhouder STRONG	15	4.762-590.0		335 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Padhouder	16	4.762-534.0		479 mm		1 stuk(s)		Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	17	4.762-446.0		335 mm		1 stuk(s)		passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
	18	4.762-445.0		280 mm		1 stuk(s)		passend op de D 55	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	19	6.371-260.0	grof	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	20	6.371-261.0	Middel	508 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-250.0	grof	356 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-251.0	Middel	356 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creeert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-246.0	grof	280 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-247.0	Middel	280 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creeert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2


**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
RUBBER LIP SET (OELFEST)	1	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	2	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	4	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	5	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	6	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijt- en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS 1.384-020.2



1



2


		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelkoppen</b>								
Stripkop S 65	1	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	2	4.036-063.0					Verbindingskit voor de bevestiging van de S 65-kop aan de machines van de nieuwe generatie B 60 W en B 80 W.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>								
Aanbouwset sproei-extractie	4	2.642-833.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1



2



3



4

		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltag e	Capaci- teit batterij	Batte- rijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterijset	1	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbat- terijen.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-100.0	2 -delig	24 V	105 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbat- terijen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-091.0	2 -delig	24 V	115 Ah	Onder- houds- vrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Installatieset batterij	5	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 1 aansluitkabel.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Set afstandhouder	9	4.642-019.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-558.0. Voorkomt dat de bat- terij in de machine valt.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET DISCBORSTELS

## 1.384-020.2



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Breedte</b>	<b>Lengte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Overige</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren