



## B 60 W Bp DOSE met walsborstels

De B 60 W Bp schrob-/zuigmachine met walsborstels biedt een vlekkeloos reinigingsresultaat. Dankzij het KIK-systeem (Kärcher Intelligent Key) voorkomt deze professionele schrob-/zuigmachine fouten in gebruik.



### 1 4 batterijen naar keuze

- Soorten batterijen: onderhoudsvrij 105 Ah, onderhoudsvrij 170 Ah met vliestechnologie, onderhoudsvrij of onderhoudsarm 180 Ah. Ook beschikbaar op netstroom.
- De laadcurve van de ingebouwde lader is perfect aangepast aan de verschillende types batterijen.

### 2 Auto-Fill-functie

- Tijdsbesparende vulling schoonwatertank.
- Het vullen van de schoonwatertank stopt automatisch wanneer de tank vol is.

### 3 Energie besparende eco!efficiency-stand

- Voor een aanzienlijke energiebesparing en beduidend langere looptijden van de batterij.
- De eco!efficiency-stand is extra stil en bijgevolg optimaal voor geluidsgevoelige omgevingen (bv. ziekenhuizen of hotels).

### 4 EASY-Operation-keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.



## B 60 W Bp DOSE met walsborstels

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.384-020.2
<b>EAN Code</b>		4039784582545
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	100 - 240 / 50 - 60
<b>Werkbreedte zuigen</b>	<b>mm</b>	850
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	3900
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	<b>l</b>	60 / 60
<b>Borsteldruk</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	265
<b>Borsteltoerental</b>	<b>Omw/min</b>	600 - 1300
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	max. 2100
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	<b>kg</b>	109
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1520 × 748 × 1147
<b>Batterij voltage</b>	<b>V</b>	24
<b>Capaciteit batterij</b>	<b>Ah</b>	180
<b>Looptijd batterijen</b>	<b>h</b>	max. 3

### Uitrusting

<b>Walsborstel</b>	■
<b>FACT</b>	-
<b>Dose</b>	-
<b>Veegfunctie</b>	■
<b>Tank-in-tank-systeem</b>	■
<b>Motor</b>	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	4	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutelset, geel	5	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	<input type="checkbox"/>
KIK-sleutelset, wit	6	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset ecolzero	7	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	9	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	10	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	11	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	13	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
<b>Wielen/Banden</b>								
Aanbouwset gymzaal	14	4.744-162.0			1 stuk(s)		Vermindert de bodemdruk tot < 0.5 N/mm <sup>2</sup> , in overeenstemming met DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Wiel, oliebestendig	15	6.435-702.0			1 stuk(s)		De machine heeft 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	16	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6152206369451\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152206369734\_

std\_2\_272x272px.JPG

plaziert. 1, 6



2, 7

6.Object

page6152206369453\_

dd\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152196906978\_

std\_2\_272x272px.JPG

plaziert. 11




12

		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Walsborstels BR</b>									
Walsborstel	1	6.906-981.0	Zacht	638 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-187.0	Middel	638 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-982.0	Hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk(s)		Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-984.0	Zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-977.0	Zacht	532 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-193.0	Middel	532 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-978.0	Hoog-diep	532 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor diepreiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-980.0	Zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	11	4.762-409.0	Zacht	550 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	<input type="checkbox"/>
	12	4.035-184.0	Middel	550 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	13	4.762-410.0	Hoog-diep	550 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	<input type="checkbox"/>
	14	4.762-411.0	hard	550 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor diepreiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	15	4.762-412.0	Zeer hard	550 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Padwalshouders</b>									
Padwalshouder	1	4.762-433.0		638 mm				Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-415.0		550 mm				550 mm	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm				Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>									
Walspad op houder	4	6.369-732.0	Zacht	530 mm	96 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	Middel	530 mm	96 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	hard	530 mm	96 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Walspad	7	6.369-454.0	Zacht		105 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-456.0	Middel		105 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-451.0	Zacht		96 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-452.0	hard		96 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-453.0	Middel		96 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>									
Microvezelwals	13	4.114-006.0	Microvezel	638 mm	105 mm	licht-groen		Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
	14	4.114-010.0	Microvezel	550 mm	96 mm	licht-groen			<input type="checkbox"/>
	15	4.114-005.0	Microvezel	532 mm	105 mm	licht-groen			<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**





		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Pads</b>									
Pad	1	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	2	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2


**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
RUBBER LIP SET (OELFEST)	1	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	2	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	4	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	5	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	6	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijt- en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelkoppen</b>								
Stripkop S 65	1	2.763-030.0					Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	2	4.036-063.0					Verbindingskit voor de bevestiging van de S 65-kop aan de machines van de nieuwe generatie B 60 W en B 80 W.	<input type="checkbox"/>


Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren



# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS

## 1.384-020.2

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>								
Aanbouwset sproei-extractie	4	2.642-833.0			1 stuk(s)		Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2

**KÄRCHER**



1



2

		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterijset	1	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-100.0	2 -delig	24 V	105 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-091.0	2 -delig	24 V	115 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Installatieset batterij	5	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-037.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 1 aansluitkabel.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-064.0	5 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Set afstandhouder	9	4.642-019.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-558.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 60 W BP DOSE MET WALSBORSTELS 1.384-020.2



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren