





## K 7 Compact

De bijzonder compacte hogedrukreiniger voor frequent verwijderen van hardnekkig vuil: de K 7 Compact. Eenvoudig te vervoeren en snel op te bergen. Oppervlaktestrategie 60 m<sup>2</sup>/u.



### 1 Doordacht opbergconcept

- De slang kan worden opgewikkeld en met een rubberen band vastgezet worden die voor het volgende gebruik snel verwijderd kan worden.

### 2 Watergekoelde motor en indrukwekkende prestaties

- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.

### 3 Telescopisch handvat

- De aluminium telescoopgreep kan voor het vervoer worden uitgetrokken en bij het opbergen weer worden ingeschoven.

### 4 Geïntegreerde bergruimte voor accessoires op het apparaat

- Handige en ruimtebesparende opslag van accessoires.



## K 7 Compact

- Quick Connect
- De uitrusting omvat een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.447-050.0	
<b>EAN Code</b>	4054278438542	
<b>Werkdruk</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 180 / 2 - max. 18
<b>Wateropbrengst</b>	<b>l/u</b>	max. 600
<b>Temperatuur watertoevoer</b>	<b>°C</b>	max. 60
<b>Vermogen</b>	<b>kW</b>	3
<b>Gewicht zonder toebehoren</b>	<b>kg</b>	16
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	378 x 291 x 516
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Uitrusting

Hogedrukpistool	G 180 Q	Rubberen band voor de bevestiging van de hogedrukslang	■
Vario Power Jet	■		
Vuilvrees	■		
Hogedrukslang	m	10 / PremiumFlex Anti-Twist slang	
Quick connect aan de machine	■		
Detergent aanbrenge via	Aanzuigslang		
Wateraanzuiging	■		
Geïntegreerde water fijnfilter	■		
Adapter tuinslang 3/4"	■		
Telescopisch handvat	■		
Watergekoelde motor	■		

■ Bij de levering inbegrepen

# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Spuitlansen</b>							
VP 180 Vario Power Lans voor K 7	1	2.642-726.0				Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmid-delenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 180 Vuilfrees voor K 7	2	2.642-729.0				Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlak-ken.	■
TLA 4 telescopische spuitlans	3	2.644-190.0				Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereik-bare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en gla-zen oppervlakken	4	2.644-249.0				Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvou-dige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	5	2.642-706.0				De transparante spatbescherming voor de Kärcher hoge-drukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de ge-bruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	6	2.643-240.0				Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte rei-niging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	7	2.643-254.0				VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze rege-ling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
Telescopische spuitlans	8	2.642-347.0				Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajo-net-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
<b>Hogedrukpistolen</b>							
G 180 Q Quick spuitpistool	9	2.642-889.0				Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.	■
<b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>							
H 10 Q Flex Premium anti twist	10	2.643-585.0				Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-ver-draaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclu-sief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrom-mel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	■
<b>Oppervlaktereinigers</b>							
Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0				Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlakterei-niger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	12	2.644-084.0				Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuit-mondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
PS 30 Powerschrubber	13	2.644-123.0					De PS 30 krachtige Powerschrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus Powerschrubber	14	2.644-212.0					De powerschrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger T-Racer 450	15	2.643-214.0					Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de verticale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reiningsdruk.	<input type="checkbox"/>
PS 40 Powerschrubber oppervlaktereiniger	16	2.643-245.0					PS 40 powerschrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
T-racer T 350 oppervlaktereiniger	17	2.643-252.0					Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	<input type="checkbox"/>
<b>Borstels</b>								
WB 150 Powerborstel	18	2.643-237.0					WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel	19	2.644-060.0					Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	<input type="checkbox"/>
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	20	2.644-129.0					Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	21	2.643-233.0					Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	22	2.643-234.0					Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	23	6.903-276.0					Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	24	2.640-732.0					Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# K 7 COMPACT

## 1.447-050.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.			Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>							
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	25	2.641-721.0				Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem</b>							
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	26	2.641-710.0				Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>							
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	27	2.642-240.0				De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rioolreinigingsset	28	2.637-767.0				Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset	29	2.637-729.0				Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schuimsproeier</b>							
FJ 6 Schuimsproeier	30	2.643-147.0				FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	31	2.643-143.0				Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>							
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	32	2.643-100.0				Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	33	2.638-792.0				Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	34	2.640-733.0				Knikkoppeling, draait 180° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	35	4.730-059.0				De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	36	2.644-257.0				De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	37	2.640-729.0				Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidsspinnen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
Organiser	38	2.641-630.0				Handig en overzichtelijk opbergsysteem voor Kärcher toebehoren. Bestaat uit 2 modules.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangopberging en slangwagens</b>								
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	1	2.645-165.0					Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoebehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	2	2.645-164.0					Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeilansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangen</b>								
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	3	2.645-156.0					Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	4	2.645-258.0					Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukkbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukkbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0					Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukkbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukkbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 1/2" -20m	7	2.645-318.0					Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	8	2.645-322.0					Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	9	2.645-324.0					De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikkbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>								
Universele slangaansluiting Plus	10	2.645-193.0					Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	11	2.645-194.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	12	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	13	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren