



## BD 43/25 C Bp

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m<sup>2</sup> per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m<sup>2</sup>.



### 1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.

### 2 Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.

### 3 Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken.
- Goed zicht op het te reinigen oppervlak.

### 4 Groot batterijvak voor alle gangbare vloeren

- Batterijvak gemakkelijk toegankelijk voor snelle batterijwissel.
- Ook geschikt voor meerploegensystemen.



## BD 43/25 C Bp

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.515-400.0	
<b>EAN Code</b>	4054278059525	
<b>Werkbreedte borstels</b>	mm	430
<b>Werkbreedte zuigen</b>	mm	900
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	1720
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	l	25 / 25
<b>Borsteldruk</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
<b>Borsteltoerental</b>	Omw/min	180
<b>Max. vermogen</b>	W	1100
<b>Batterij voltage</b>	V	24
<b>Looptijd batterijen</b>	h	max. 2
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	kg	57
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	1135 x 520 x 1025

### Uitrusting

<b>Discborstel</b>	■
<b>2-tank-systeem</b>	■
<b>Zuigbalk, V-Vormig</b>	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Discborstels BD</b>									
Discborstel	1	4.905-022.0	Middel	430 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	Zacht	430 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

Page 2

5.Object

page6152236273214\_

dd\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152236273294\_

std\_1\_272x272px.JPG


plaziert.<sup>1</sup>



2



8



9

		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Microvezelpad</b>									
Microvezelpad	1	6.905-526.0	Microvezel	410 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.369-469.0	Zeer zacht	432 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	Zacht	432 mm	beige	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>									
Padhouder STRONG	7	4.762-592.0		403 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Padhouder	8	4.762-533.0		403 mm		1 stuk(s)		Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grof	432 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	Middel	432 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Melaminepad	12	6.371-023.0		432 mm		2 stuk(s)		Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	1	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk, met steunwieltjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	3	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST)	4	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	5	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	7	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**



1



2



8



10


		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Homebase toebehoren</b>								
Mophouder compleet	1	9.753-023.0			1 stuk(s)		Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	4	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	5	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double haak	7	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	8	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
Aanbouwset ecolzero	9	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	10	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	1	2.643-977.0					Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# BD 43/25 C BP 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterij	1	6.654-264.0	1 stuk(s)	12 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		Onderhoudsvrije tractiebatterij 12 V met vliestechnologie	<input type="checkbox"/>
Batterijset	2	2.815-090.0	2 -delig	24 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee eenvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterij	3	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		2 stuks benodigd	<input type="checkbox"/>
<b>Batterij opladers</b>									
lader	4	6.654-067.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	<input type="checkbox"/>
	5	6.654-179.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	<input type="checkbox"/>
Batterijlader	6	6.654-329.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-332.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Standby batterijlader ontworpen voor de onderhoudsarme 24 V batterijen met een opslagcapaciteit van 80 Ah (6.654-290.0 en 4.035-450.0). Geschikt voor de schrob-/zuigmachines van type B 40, BD 43/25 en BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Installatieset batterij	8	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren



# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren