




BD 50/40 RS Bp

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.



1 Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

3 Eco-modus

- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

2 Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

4 Eenvoudige bedieningselementen

- Slechts 1 knop voor alle reinigingsinstellingen. Voor een eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.



BD 50/40 RS Bp

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-171.0)

Technische gegevens


Bestelnr.	1.533-170.0	
EAN Code	4039784917026	
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	691
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	2805
Borsteltoerental	Omw/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20 / 26
Looptijd batterijen	h	max. 2,5
Batterij voltage	V	36
Max. vermogen	W	max. 1080
Gewicht (met toebehoren)	kg	112,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 × 691 × 1316
Geluidsniveau	dB/A	66,9

Uitrusting

Discborstel	■
Zuigbalk, gebogen	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Dose	-
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen


BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	1	8.640-375.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.640-378.0	1010 mm		2 -delig		Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	3	8.633-816.0	691 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen zuigbalk met steunwieltjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	8.600-042.0	Middel	508 mm	blauw	1 stuk(s)		Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.628-387.0	Zeer zacht	508 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	3	8.600-043.0	hard	508 mm	zwart	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP

1.533-170.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-103.0	3 -delig	36 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij	2	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onderhoudsvrij		2 stuks benodigd	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers									
Batterijlader	3	6.654-276.0	1 stuk(s)	36 V		Afzonderlijk		Lader met voltage van 36 V / 12 A, geschikt voor de BD 50/40 RS Bp Pack. Voor batterij 3 x 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	4	4.036-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 1 stroomkabel en 2 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Microvezelpad									
Microvezelpad	1	6.371-271.0	Microvezel	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.371-320.0	Zacht	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	6	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Padhouder									
Padhouder	7	8.600-041.0		508 mm		1 stuk(s)		Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem, disclaat met haakjes en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	8	6.371-260.0	grof	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	Middel	508 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	11	6.371-025.0		508 mm		2 stuk(s)		Witte melaminpads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0

KÄRCHER



2



3

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Aanbouwset ecolzero	1	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	2	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	3	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunding. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	1	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren