






SP 7 Dirt

15.500 liter per uur, robuust en betrouwbaar : ziehier de SP 7 Dirt vuilwaterpomp met geïntegreerde voorfilter en in de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een nog grotere flexibiliteit.



1 Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.

2 In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar

- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.

3 Quick Connect

- Aansluitdraad voor een snelle en eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

4 Ontworpen voor vuil water

- Betrouwbaar wegpompen van water met vuilpartikels tot een grootte van 30 mm.



SP 7 Dirt

Technische gegevens

Bestelnr.	1.645-504.0	
EAN Code	4054278060439	
Max. vermogen	W	750
Max. wateropbrengst	l/u	< 15500
Opvoerhoogte / druk max.	m / bar	8 / 0,8
Pompdiepte	m	max. 7
Korrelgrootte	mm	max. 30
Hoogte van het restwater	mm	35
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	230 × 285 × 354
Aansluitdraad	G1 1/2	
Stroomkabel	m	H07RN8-F / 10

Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
Geïntegreerde roestvrij stalen voorfilter	■
Keramische dichting van de voorkant.	■
■ Bij de levering inbegrepen	

SP 7 DIRT

1.645-504.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen								
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	1	6.997-346.0					Vacuumbestendige spiraalslang kan op lengte worden gesneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpompen en hogedrukpompen.	<input type="checkbox"/>
Overige								
Stoffen slangenset	2	2.997-100.0					Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren