



## BR 30/4 C

Compacte schrob-/zuigmachine voor kleine oppervlakken

### 1 Sneldraaiende walsborstel

- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.

### 2 Onmiddellijk droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog - in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.

### 3 Afzuiging uitschakelbaar

- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.

### 4 Afneembare reservoirs

- Het handige schoonwaterreservoir kan worden verwijderd en gevuld in kleine wasbakken.
- Het vuilwaterreservoir kan apart worden verwijderd en kan bijvoorbeeld in een gootsteen worden geleegd.



## BR 30/4 C

- Afzuiging uitschakelbaar
- Reinigt voor- en achterruit

### Technische gegevens


<b>Bestelnr.</b>	1.783-220.0	
<b>EAN Code</b>	4039784717862	
<b>Stroomsoort</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Werkbreedte borstels</b>	<b>mm</b>	300
<b>Werkbreedte zuigen</b>	<b>mm</b>	300
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	200
<b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>	<b>l</b>	4 / 4
<b>Borsteldruk</b>	<b>g/cm<sup>2</sup></b>	100
<b>Borsteltoerental</b>	<b>Omw/min</b>	1450
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	820
<b>Gewicht (met toebehoren)</b>	<b>kg</b>	12,3
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	390 × 335 × 1180

### Uitrusting

<b>Walsborstel</b>	■
<b>2-tank-systeem</b>	■
<b>Werking op elektriciteit</b>	■
<b>Transportwielen</b>	■
<b>2 zuigbalken, recht</b>	■
<b>■ Bij de levering inbegrepen</b>	

# BR 30/4 C

## 1.783-220.0




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Walsborstels BR</b>									
Walsborstel	1	4.762-005.0	Middel	300 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	Zacht	300 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	Hoog-diep	300 mm	oranje	1 stuk(s)		Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	Zacht	300 mm	blauw	1 stuk(s)		Voor tapijtreinigen.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# BR 30/4 C

## 1.783-220.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	1	4.777-008.0	300 mm	blauw	1 stuk(s)		Recht, oliebestendig.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-324.0	300 mm	grijs	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk, oliebestendig, 300 mm lang. Voor de reiniging van keukens, magazijnen, restaurants, tankstations, enz.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# BR 30/4 C 1.783-220.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Microvezelwals</b>									
Microvezelwals	1	4.762-453.0	Microvezel	300 mm	60 mm	licht- groen		Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# BR 30/4 C

## 1.783-220.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
Aanbouwsset ecolzero	1	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	2	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Verlengsnoer	3	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>
<b>Tapj tensets</b>								
Tapjtreinigingskit	4	2.783-005.0			1 stuk(s)		Voor een intensieve tapjtreiniging. 2 zuigstrips voor tapijten + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0.5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	5	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren