





BR 35/12 C Bp Pack

Wendbaar, licht en stil : de schrob-/zuigmachine BR 35/12 C met snel oplaadbare hoogwaardige Lithium-Ion-batterij, draaibare borstelkop, KART- & walsborsteltechnologie.



1 Ca. 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Zo laat de machine zich makkelijk sturen. Voor het comfortabel rijden in bochten

- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.

2 Inclusief krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.

3 Energie besparende eco!efficiency-stand

- Spaart hulpbronnen en verlengt de looptijd met wel 50%.
- 40% lager geluidsvolume.

4 Compact apparaat

- Wegrijden van een muur in een hoek van 90° mogelijk.
- Het apparaat heeft geen uitstekende delen; eenvoudig te hanteren.



BR 35/12 C Bp Pack

- Energie besparende ecoefficiency-stand
- Incl. veegfunctie
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bestelnr. | 1.783-467.0 | |
| EAN Code | 4054278610146 | |
| Werkbreedte borstels | mm | 350 |
| Werkbreedte zuigen | mm | 450 |
| Max. oppervlakteprestatie | m ² /u | 1400 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 12 / 12 |
| Borsteldruk | g/cm ² / kg | 80 - 150 / 6 - 12 |
| Borsteltoerental | Omw/min | 700 - 1500 |
| Max. vermogen | W | 500 |
| Capaciteit batterij | Ah | 21 |
| Batterij voltage | V | 25,2 |
| Gewicht (met toebehoren) | kg | 36,28 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 930 × 420 × 1100 |

Uitrusting

| | |
|--|---|
| Walsborstel | ■ |
| 2-tank-systeem | ■ |
| Incl. batterij en inbouwoplader | ■ |
| Variabele borsteldruk | ■ |
| Transportwielen | ■ |
| Zuigbalken, recht | ■ |
| ■ Bij de levering inbegrepen | |

BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0




| | | Bestelnr. | Aantal | Batterij voltagge | Capaciteit batterij | Batterijtype | Prijs | Beschrijving | |
|----------------------|---|-------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|-------|--|---|
| Batterijen | | | | | | | | | |
| Lithium-ion batterij | 1 | 6.654-294.0 | 1 stuk(s) | 25,2 V | 21 Ah | Onderhoudsvrij | | Extreem lichte en langdurige batterij. Gedeeltelijk opladen is op elk moment mogelijk. Snellading. | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0




| | | Bestelnr. | Hardheid/ Borsteltype | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|------------------------|---|-------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------|--|-------------------------------------|
| Walsborstels BR | | | | | | | | | |
| Walsborstel | 1 | 4.037-031.0 | Middel | 350 mm | rood | 1 stuk(s) | | Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.037-036.0 | Zeer zacht | 350 mm | Wit | 1 stuk(s) | | Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.037-037.0 | Hoog-diep | 350 mm | oranje | 1 stuk(s) | | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.037-038.0 | hard | 350 mm | groen | 1 stuk(s) | | Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil. | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BR 35/12 C BP PACK 1.783-467.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|-------|----------|-------|--|---|
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | | | | | | |
| Zuigstrips | 1 | 4.037-127.0 | 450 mm | rood | 2 -delig | | Dankzij zijn goed aanpassingsvermogen aan de vloerbedekking, is deze set slijtvaste Linatex® zuigstrips vooral geschikt voor vloeren met structuur en garandeert ze goede veeg- en zuigresultaten. | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0

KÄRCHER




| | | Bestelnr. | Hardheid/ Borsteltype | Lengte | Diame- ter | Kleur | Prijs | Beschrijving | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------------|--------|---------------|-----------------|-------|---|--------------------------|
| Padwalshouders | | | | | | | | | |
| Padwalshouder | 1 | 4.762-009.0 | | 350 mm | | | | Walspadhouder, aluminium. Voor walspads of microvezel pads, lengte 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Walspads | | | | | | | | | |
| Walspad op houder | 2 | 6.369-053.0 | Zacht | 350 mm | 96 mm | geel | | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-047.0 | Middel | 350 mm | 96 mm | rood | | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-052.0 | hard | 350 mm | 96 mm | groen | | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. | <input type="checkbox"/> |
| Microvezelwals | | | | | | | | | |
| Microvezelwals | 5 | 4.037-066.0 | Microvezel | 350 mm | 96 mm | licht- groen | | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BR 35/12 C BP PACK

1.783-467.0

KÄRCHER



2



3

| | | Bestelnr. | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|--------|-------|-----------|-------|---|--------------------------|
| Overige | | | | | | | | |
| Aanbouwset ecolzero | 1 | 5.388-133.0 | | | 1 stuk(s) | | Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming. | <input type="checkbox"/> |
| Vulslang | 2 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 stuk(s) | | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | <input type="checkbox"/> |
| RM Doseerstation | | | | | | | | |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 3 | 2.641-811.0 | | | 1 stuk(s) | | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren