





B 40 W Bp R 55

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 40 liter-klasse. Met aandrijving, walsborstels, een werkbreedte van 55 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (105 Ah), tankspoel-systeem, automatisch vulsysteem.



1 Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



2 Borstelkop met walstechniek

- Grote borsteldruk per perfecte reinigingsresultaten
- Perfect voor vloeren met structuur



3 EASY-Operation-keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.



4 Energie besparende eco!efficiency-stand

- Voor een aanzienlijk lager energieverbruik en een wezenlijk langere batterijlooptijd.
- De eco!efficiency-stand is extra stil en bijgevolg optimaal voor geluidsgevoelige omgevingen (bv. ziekenhuizen of hotels).



B 40 W Bp R 55

Technische gegevens

Bestelnr.	0.300-004.0	
EAN Code	4039784652439	
Werkbreedte borstels	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Borsteldruk	g/cm ²	140
Borsteltoerental	Omw/min	1200
Max. vermogen	W	tot 1300
Gewicht (met toebehoren)	kg	164
Afmetingen (l x b x h)	mm	1249 x 620 x 1145
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	105
Looptijd batterijen	h	max. 3

Uitrusting

Walsborstel	■
FACT	■
Dose	-
Veegfunctie	■
Aandrijving	■
Batterij	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Tank-in-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Walsborstels BR									
Walsborstel	1	4.035-184.0	Middel	550 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-409.0	Zacht	550 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	Hoog-diep	550 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	hard	550 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	Zeer hard	550 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	Zacht	450 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	Middel	450 mm	rood	1 stuk(s)		Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0	Hoog-diep	450 mm	oranje	1 stuk(s)		Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	hard	450 mm	groen	1 stuk(s)		Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	Zeer hard	450 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		
Overige									
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>	
KIK-sleutel, wit	4	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>	
KIK-sleutelset, geel	5	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	<input type="checkbox"/>	
KIK-sleutelset, wit	6	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	<input type="checkbox"/>	
Aanbouwset ecolzero	7	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>	
Homebase toebehoren									
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>	
Homebasekit bezemhouder	9	4.035-374.0			1 stuk(s)		De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>	
Double hook	10	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Holder handhold grey	11	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Flessenhouder	12	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>	
Homebasekit "Box"	13	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>	
Set universele haken	14	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>	
RM Doseerstation									
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Borstelkoppen								
Borstelkop R 55 W	1	2.763-011.0					Borstelkop met twee walsborstels en een werkbreedte van 55 cm.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0



1


		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-100.0	2 -delig	24 V	105 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	■
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	2	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	■
Set afstandhouder	3	4.642-020.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-559.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
Walspads									
Stripwals	1	8.635-692.0		550 mm		bruin		Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
	2	4.114-011.0		450 mm		bruin			<input type="checkbox"/>
Walspad op houder	3	6.369-732.0	Zacht	530 mm	96 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	Middel	530 mm	96 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	hard	530 mm	96 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	Zacht	450 mm	96 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	Middel	450 mm	96 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	hard	450 mm	96 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Walspad	9	6.369-451.0	Zacht		96 mm	geel		Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-452.0	hard		96 mm	groen		Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-453.0	Middel		96 mm	rood		Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals									
Microvezelwals	12	4.114-010.0	Microvezel	550 mm	96 mm	licht-groen		Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
	13	4.114-009.0	Microvezel	450 mm	96 mm	licht-groen			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.369-903.0	Zeer zacht	330 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	3	6.994-120.0	Zeer zacht	170 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-904.0	Zacht	330 mm	beige	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	6	6.994-126.0	Zacht	170 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-017.0	middelzacht	533 mm	rood	5 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-905.0	middelzacht	330 mm	rood	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	9	6.994-124.0	Zacht	170 mm	beige	1 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-016.0	middelhard	533 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-906.0	middelhard	330 mm	groen	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	12	6.994-122.0	middelzacht	170 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-015.0	hard	533 mm	zwart	5 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-907.0	hard	330 mm	zwart	5 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
	15	6.994-123.0	middelhard	170 mm	groen	1 stuk(s)		Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-320.0	Zacht	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	17	6.994-121.0	hard	170 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
	18	6.369-468.0	Zacht	508 mm	beige	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	19	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	20	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor diepreiniging.	<input type="checkbox"/>
	21	6.369-471.0	Zacht	432 mm	blauw	5 stuk(s)		5 pads, zacht, blauw. Diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
	22	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor diepreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	23	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55


0.300-004.0



B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigstrips voor zuigbalken								
RUBBER LIP SET (OELFEST)	1	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	2	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	4	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	5	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	6	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijt- en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


B 40 W BP R 55

0.300-004.0

KÄRCHER



1



2

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Zuigslang toebehoren	1	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	2	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

B 40 W BP R 55

0.300-004.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren