





## B 40 W Bp D 51

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 40 liter-klasse. Met aandrijving, discborstel, een werkbreedte van 51 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (105 Ah), tankspoel-systeem, automatisch vulsysteem.



### 1 Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



### 2 Borstelkop met disctechniek

- De borstels kunnen in enkele seconden eenvoudig worden vervangen.
- Eenvoudige bediening: losklikken van de borstel met het voetpedaal, vastklikken door neerlaten van de machine of door vastklemmen met de hand.



### 3 EASY-Operation-keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.



### 4 Energie besparende eco!efficiency-stand

- Voor een aanzienlijk lager energieverbruik en een wezenlijk langere batterijlooptijd.
- De eco!efficiency-stand is extra stil en bijgevolg optimaal voor geluidsgevoelige omgevingen (bv. ziekenhuizen of hotels).



## B 40 W Bp D 51

### Technische gegevens

Bestelnr.	0.300-005.0	
EAN Code	4039784652446	
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	30
Borsteltoerental	Omw/min	180
Max. vermogen	W	tot 1300
Gewicht (met toebehoren)	kg	169
Afmetingen (l x b x h)	mm	1249 x 575 x 1145
Batterij voltage	V	24
Capaciteit batterij	Ah	105
Looptijd batterijen	h	max. 3

### Uitrusting

Discborstel	■
FACT	-
Dose	-
Aandrijving	■
Batterij	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Tank-in-tank-systeem	■
Motor	Batterij
■ Bij de levering inbegrepen	

# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Discborstels BD</b>									
Discborstel	1	4.905-026.0	Middel	510 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51	2	4.905-028.0	Zeer zacht	510 mm	Wit	1 stuk(s)		Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel	3	4.905-027.0	Zacht	510 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	4	4.905-029.0	hard	510 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Overige</b>								
KIK-sleutel, geel	1	5.035-344.0		geel	1 stuk(s)		Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	2	5.035-348.0		grijs	1 stuk(s)		De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	4	4.035-076.0		Wit	1 stuk(s)		Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	5	4.035-408.0		geel	5 stuk(s)		Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	6	4.035-064.0		Wit	5 stuk(s)		5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Aanbouwset ecolzero	7	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO <sub>2</sub> die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	□
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	8	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebasekit bezemhouder	9	4.035-374.0			1 stuk(s)		De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	□
Double hook	10	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	12	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	13	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	14	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
<b>RM Doseerstation</b>								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving			
<b>Borstelkoppen</b>										
Borstelkop D 51	1	2.763-026.0					Borstelkop met één discborstel en een werkbreedte van 51 cm.			■

Bij de levering inbegrepen
  Beschikbaar toebehoren

Page 2

5.Object

page615222636907\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE615222636907\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.<sup>1</sup>

6.Object

page615222639258\_

std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE615222639258\_

std\_01\_272x272px.JPG

plaziert.

12.Object

page6152226371235\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt



2-3

		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Batterij voltag</b>	<b>Capaciteit batterij</b>	<b>Batterijtype</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Batterijen</b>									
Batterijset	1	2.815-100.0	2 -delig	24 V	105 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 -delig	24 V	115 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 -delig	24 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Installatieset batterij	4	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mounting kit battery kit	5	2.638-059.0	2 -delig						<input type="checkbox"/>
Set afstandshouder	6	4.642-020.0	1 stuk(s)					Past op de snelladerset 2.642-559.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Microvezelpad</b>									
Microvezelpad	1	6.371-271.0	Microvezel	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.371-320.0	Zacht	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	Zacht	508 mm	beige	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	7	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Pad	8	6.371-146.0	Zacht	500 mm	beige / naturel	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>									
Padhouder STRONG	9	4.762-593.0		479 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Padhouder	10	4.762-534.0		479 mm		1 stuk(s)		Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	11	6.371-260.0	grof	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-261.0	Middel	508 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Melaminepad	14	6.371-025.0		508 mm		2 stuk(s)		Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	1	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
RUBBER LIP SET (OELFEST)	3	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	4	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	6	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk	7	6.273-023.0	1010 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



# B 40 W BP D 51

## 0.300-005.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Fleet mounting kit</b>								
Fleet management module EU	1	2.644-093.0			1 stuk(s)		Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER omkeerset Fleet Services EU	2	2.644-094.0			1 stuk(s)			<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	3	4.035-345.0			1 stuk(s)		Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	4	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	5	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# B 40 W BP D 51 0.300-005.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Breedte</b>	<b>Lengte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Overige</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren