



## KM 125/130 R G+KSSB

De KM 125/130 R G+KSSB zitveegmachine met benzinemotor beschikt over een hele reeks patenten: De sikkelvormige zijbezem, het Tact-filterreinigingssysteem en het intelligente sleutelsysteem zijn slechts drie voorbeelden.

### 1 Sikkelbezem

- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.

### 2 Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem

- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.

### 3 Aanleersysteem

- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.

### 4 Kärcher Intelligent Key

- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen



## KM 125/130 R G+KSSB

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	0.300-218.0	
<b>EAN Code</b>	4054278138640	
<b>Tractie-aandrijving</b>	Hydraulisch	
<b>Aandrijving - vermogen</b>	<b>kW</b>	8,3
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	10000
<b>Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems</b>	<b>m<sup>2</sup>/u</b>	13600
<b>Werkbreedte</b>	<b>mm</b>	880
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	<b>mm</b>	1250
<b>Werkbreedte met 2 zijbezems</b>	<b>mm</b>	1700
<b>Vuilreservoir</b>	<b>l</b>	130
<b>Stijgingspercentage</b>	<b>%</b>	16
<b>Werk snelheid</b>	<b>km/u</b>	8
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	684,06
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	1800 × 1500 × 1450

### Uitrusting

Automatische filterreiniging	■	Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Grofvuilklep	■	Wielen met luchtbanden	■
Overgooiprincipe	■	Kärcher Intelligent Key	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■	Start / Stop systeem	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■	Aanleersysteem	■
Afzuiging	■	Roterende zijbezem	■
Hydraulische hooglediging	■	Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■
Voor gebruik buiten	■	Tact filterreiniging	■
Voor gebruik binnen	■	Multi-functioneel bedieningspaneel	■
Batterijaanduiding	■	Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten	■
Bedrijfsrenteller	■	Shared service concept	■

■ Bij de levering inbegrepen

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Standaard walsborstel	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Harde, standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen, voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
<b>Vlakfilter</b>								
Vlakfilter	2	6.907-519.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, bespaart onderhoudskosten	■
<b>Hoofdbezem, hard</b>								
Hoofdbezem, hard	3	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

Page 2

5.Object

page6178812640504\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6178812640504\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

1

6.Object

page6178812851381\_  
std\_1\_272x272px.jpg  
wurde anstatt

PAGE6178812851381\_  
std\_1\_272x272px.JPG  
plaziert.

1




		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard zijbezems</b>								
Zijbezem, standaard	1	6.966-063.0			600 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, ge- schikt voor alle oppervlakken.	■
<b>Zijbezems hard</b>								
Zijbezem hard	2	6.906-705.0			600 mm		Verwijdert hardnekkig vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht- schurend	□

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Zijbezems links</b>								
Aanbouwset 2e zijbezem links	1	2.851-256.0	DE_28512567				Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlichting</b>								
Werkverlichting	2	2.852-059.0	DE_28520597				Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>								
Beschermdak	3	2.851-262.0	DE_28512627				Stevige stalen constructie. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>								
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 12	4	2.852-244.0	DE_28522447				Om stof te verminderen bij het werken met de veegmachine KM 125/130 R : de afdekking van de zijbezem vermindert het opwarrelend stof en vermijdt hierdoor dat de omgeving en de uitrusting stoffig wordt.	<input type="checkbox"/>
<b>Zwaailicht</b>								
Zwaailicht op het veiligheidsdak	5	2.852-058.0	DE_28520587				Voor een grotere veiligheid.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	6	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>								
Stoel standaard	7	2.851-380.0	DE_28513807				Standaard stoel met goed werkcomfort.	<input type="checkbox"/>
Stoel Comfort	8	2.851-381.0	DE_28513817				Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet Services KM	9	2.643-381.0	DE_26433817				Kärcher Fleet is de innovatieve oplossing voor professioneel fleet management. De online portal geeft duidelijke informatie over machines, gebruik, benutting van het eigen machinepark.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

Page 2

5.Object

page6152242640908\_

dd\_1\_272x272px.jpg


wurde anstatt

PAGE6152242640908\_

dd\_1\_272x272px.jpg

ziert.

1



2



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
<b>Watersproeisysteem</b>								
Watersproeisysteem voor zijbe- zem	1	2.852-241.0	DE_28522417				Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit sproeiers voor de linker zijbezem en een zeer stevig, kunst- stof watertank van 30 liter. Afneembaar, met waterafvoer en veilige riembevestiging.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>								
5 stuks KIK-sleutels geel	2	4.035-542.0					Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

# KM 125/130 R G+KSSB

## 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Homebase toebehoren</b>								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit bezemhouder	2	4.035-374.0			1 stuk(s)		De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double haak	3	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	4	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	5	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit tang voor grof vuil	6	4.035-524.0					Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Toebehoren voor batterijen</b>									
Reservoir met wandhouder	1	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren



# KM 125/130 R G+KSSB 0.300-218.0



		<b>Bestelnr.</b>	<b>Aantal</b>	<b>Nominale diameter</b>	<b>Breedte</b>	<b>Lengte</b>	<b>Prijs</b>	<b>Beschrijving</b>	
<b>Overige</b>									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren