



KM 125/130 R D+KSSB

De KM 125/130 R D+KSSB zitveegmachine met dieselmotor en revolutionaire sikkelvormige zijbezems, Tact-filterreinigingssysteem en automatische aanpassing van de hoofdbezem aan de mate van slijtage.

1 Sikkelbezem

- Niet meer moeizaam vegen met de hand.
- Reinigt ook in hoeken in één enkele doorgang.

2 Innovatief, uiterst efficiënt en automatisch Tact-filterreinigingssysteem

- Langdurig schone poriën voor een optimaal reinigingsresultaat.
- Automatische reiniging.

3 Aanleersysteem

- Automatische correctie van de walsborstel bij slijtageverschijnselen.
- Aanpersdruk op 3 standen instelbaar d.m.v. knopbediening.

4 Kärcher Intelligent Key

- Programmeerbaar in 28 verschillende talen.
- Toekenning van gebruikersrechten voor machine-instellingen



KM 125/130 R D+KSSB

Technische gegevens


Bestelnr.	0.300-219.0	
EAN Code	4054278138657	
Tractie-aandrijving	Hydraulisch	
Aandrijving - vermogen	kW	6,5
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	10000
Max. Oppervlakteprestatie met 2 zijbezems	m ² /u	13600
Werkbreedte	mm	880
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1250
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1700
Vuilreservoir	l	130
Stijgingspercentage	%	12
Werk snelheid	km/u	8
Gewicht	kg	704,06
Afmetingen (l x b x h)	mm	1800 × 1500 × 1450

Uitrusting

Automatische filterreiniging	■	Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Grofvuilklep	■	Wielen met luchtbanden	■
Overgooiprincipe	■	Kärcher Intelligent Key	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■	Start / Stop systeem	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■	Aanleersysteem	■
Afzuiging	■	Roterende zijbezem	■
Hydraulische hooglediging	■	Automatische aanpassing van de walsborstel aan de slijtagegraad	■
Voor gebruik buiten	■	Tact filterreiniging	■
Voor gebruik binnen	■	Multi-functioneel bedieningspaneel	■
Batterijaanduiding	■	Individuele gebruikerstaal/gebruikersrechten	■
Bedrijfsrenteller	■	Shared service concept	■

■ Bij de levering inbegrepen

KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard hoofdbezem								
Standaard walsborstel	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Harde, standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen, voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	■
Vlakfilter								
Vlakfilter	2	6.907-519.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, bespaart onderhoudskosten	■
Hoofdbezem, hard								
Hoofdbezem, hard	3	4.762-527.0		880 mm	400 mm		Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breedte	Diame-ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
Zijbezem, standaard	1	6.966-063.0			600 mm		Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	■
Zijbezems hard								
Zijbezem hard	2	6.906-705.0			600 mm		Verwijdert hardnekkig vuil buitenshuis, vochtbestendig, lichtschurend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB

0.300-219.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Zijbezems links								
Aanbouwset 2e zijbezem links	1	2.851-256.0	DE_28512567				Volledig, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Verlichting								
Werkverlichting	2	2.852-059.0	DE_28520597				Voor een betere zichtbaarheid, bv. in ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak voor bestuurder								
Beschermddak	3	2.851-262.0	DE_28512627				Stevige stalen constructie. Voldoet aan de norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen								
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 12	4	2.852-244.0	DE_28522447				Om stof te verminderen bij het werken met de veegmachine KM 125/130 R : de afdekking van de zijbezem vermindert het opwarrelend stof en vermijdt hierdoor dat de omgeving en de uitrusting stoffig wordt.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht								
Zwaailicht op het veiligheidsdak	5	2.852-058.0	DE_28520587				Voor een grotere veiligheid.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	6	2.852-057.0	DE_28520577					<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Stoel standaard	7	2.851-380.0	DE_28513807				Standaard stoel met goed werkcomfort.	<input type="checkbox"/>
Stoel Comfort	8	2.851-381.0	DE_28513817				Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet Services KM	9	2.643-381.0	DE_26433817				Kärcher Fleet is de innovatieve oplossing voor professioneel fleet management. De online portal geeft duidelijke informatie over machines, gebruik, benutting van het eigen machinepark.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB

0.300-219.0




		Bestelnr.	Montage af fabriek			Prijs	Beschrijving	
Watersproeisysteem								
Watersproeisysteem voor zijbezem	1	2.852-241.0	DE_28522417				Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit sproeiers voor de linker zijbezem en een zeer stevig, kunststof watertank van 30 liter. Afneembaar, met waterafvoer en veilige riembevestiging.	<input type="checkbox"/>
Overige								
5 stuks KIK-sleutels geel	2	4.035-542.0					Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB

0.300-219.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit bezemhouder	2	4.035-374.0			1 stuk(s)		De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double haak	3	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	4	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	5	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit tang voor grof vuil	6	4.035-524.0					Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB

0.300-219.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Toebehoren voor batterijen									
Reservoir met wandhouder	1	2.641-243.0	1 stuk(s)			Onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

KM 125/130 R D+KSSB

0.300-219.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving
Overige								
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren