



## PUZZI 10/1 Edition

Puzzi 10/1 Edition met vloerzuigmond/bekledingszuigmond voor het reinigen van tapijten en bekleding, met sproei-extractie. Ideaal voor kleine oppervlakken. Plintenzuigmond en extra reinigingsmiddel inbegrepen.



### 1 Optimaal geschikt voor dagelijks gebruik

- Aanpassing van de handgreep zonder gereedschap; vastmaken van toebehoren en kabels; snelle wissel van vloer- naar bekledingszuigmond.



### 2 Afneembaar vuilwaterreservoir

- Het vuilwaterreservoir is gemakkelijk uitneembaar en kan ook worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen.



### 3 Veelzijdig gebruik

- Verschillende toebehoren voor veelzijdige toepassingen (bv. de plintenzuigmond om autostoelen en bekleding te reinigen).



### 4 Ergonomische greep voor twee handen

- Lichtgewicht met een ergonomisch handvat voor een groot gebruiksgemak.
- In de hoogte verstelbare handgreep.



Page 2  
 5.Object  
 page6370314130116\_001\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6370314130116\_001\_01\_272x272px.JPG  
 plaziert.

## PUZZI 10/1 Edition

- Uitneembaar vuilwaterreservoir
- Rubbergelagerde pomp / turbine
- Extra handgreep op de vloerzuigmond

### Technische gegevens

|                                     |                   |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>                    | 1.100-131.0       |                 |
| <b>EAN Code</b>                     | 4039784917095     |                 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>            | <b>l/s</b>        | 74              |
| <b>Vacuüm</b>                       | <b>mbar / kPa</b> | 254 / 25,4      |
| <b>Sproeihoeveelheid</b>            | <b>l/min</b>      | 1               |
| <b>Sproeidruk / dynamische druk</b> | <b>bar</b>        | 1               |
| <b>Schoon-/vuilwaterreservoir</b>   | <b>l</b>          | 10 / 9          |
| <b>Vermogen turbine</b>             | <b>W</b>          | 1250            |
| <b>Vermogen pomp</b>                | <b>W</b>          | 40              |
| <b>Stroomsoort</b>                  | <b>V</b>          | 220 - 240       |
| <b>Gewicht</b>                      | <b>kg</b>         | 10,5            |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>       | <b>mm</b>         | 709 × 323 × 439 |

### Uitrusting

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>Sproeislang met geïntegreerde water- toevoer</b>                 | <b>m</b>       | 2,5                 |
| <b>Geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren voor handzuigmond</b> |                | ■                   |
| <b>Bekledingszuigmond</b>   |                | ■                   |
| <b>Reinigingsmiddelen</b>   | <b>stuk(s)</b> | RM 760 Tabletten 48 |
| <b>Handgreep met trekker</b>  |                | ■                   |
| <b>Smalle vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip</b>        |                | ■                   |
| <b>Kabelhaak</b>  |                | ■                   |
| <b>Plintenzuigmond</b>  |                | ■                   |
| ■ Bij de levering inbegrepen  |                |                     |



|   |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Breedte | Lengte | Prijs | Beschrijving   |   |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|--|---|
| <b>Vloerzuigmond</b>                    |    |             |           |                   |         |        |       |  |   |
| Flexibele vloerzuigmond 240 mm los      | 1  | 4.130-008.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             | 240 mm  |        |       | Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-007.0.   | ■ |
| Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet | 2  | 4.130-007.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             | 240 mm  |        |       | Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.  | □ |
| <b>Handsproeiers</b>                    |    |             |           |                   |         |        |       |  |   |
| Bekledingszuigmond                      | 3  | 4.130-001.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             | 110 mm  |        |       | Compacte, 110 mm brede bekledingszuigmond om in de standaard handsproeier van de Puzzi reeks in te steken - 4.130-000.0.   | ■ |
| <b>Sproei-/zuigslangen</b>              |    |             |           |                   |         |        |       |  |   |
| Sproei-/zuigslang 2,5 m                 | 4  | 6.394-826.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             |         | 2,5 m  |       | Standaard sproei-/zuigslang.   | ■ |
| Sproei-/zuigslang 4,0 m                 | 5  | 6.394-375.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             |         | 4 m    |       | Optionele sproei-/zuigslang, 4 m.  | □ |
| <b>Overige</b>                          |    |             |           |                   |         |        |       |  |   |
| Verlengbuis                             | 6  | 4.025-004.0 | 1 stuk(s) | DN 32             | 775 mm  |        |       | Velengbuis, los.   | ■ |
| Handgreep                               | 7  | 4.130-000.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             |         |        |       | Modulair te gebruiken handgreep voor vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van het opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang. | ■ |
| Plintenzuigmond                         | 8  | 4.130-010.0 | 1 stuk(s) | 32 mm             |         |        |       | Plintenzuigmond voor de sproei-/extractiemachines.   | ■ |
| D-handgreep                             | 9  | 4.321-001.0 | 1 stuk(s) |                   |         |        |       | D-handgreep, los, voor de verlengbuis 4.025-004.0.   | ■ |
| Reinigingsmiddelreservoir compleet      | 10 | 4.070-006.0 | 1 stuk(s) |                   |         |        |       | Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.   | □ |
| <b>Vloeradapters</b>                    |    |             |           |                   |         |        |       |  |   |
| Adapter voor harde vloeren 240 mm       | 11 | 4.762-014.0 | 1 stuk(s) |                   | 240 mm  |        |       | Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren