




BD 50/50 C Bp Classic

De BD 50/50 C Bp Classic is een betaalbare, compacte schrob-/zuigmachine met batterijaandrijving op instapniveau. De machine heeft een oppervlakteprestatie tot 2000 m²/u.



1 Uitgerust met elektromagneetventielen en een transportwiel voor een maximaal comfort.

- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Met het uitklapbare transportwielje kan u de tweestapsmethode comfortabel uitvoeren.

2 Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Korte inwerkingsfasen.

3 Aantrekkelijk geprijsd instapmodel

- Zeer goede prijs-/prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

4 Grote tankinhoud met toch compacte afmetingen

- Bijzonder wendbaar.
- Biedt een zeer goed overzicht over het te reinigen oppervlak.



BD 50/50 C Bp Classic

- Werking op batterij
- 1 discborstel
- Buitengewoon eenvoudige bediening

Technische gegevens

Bestelnr.	1.127-001.0	
EAN Code	4054278006680	
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	900
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	2040
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	50 / 50
Borsteldruk	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Borsteltoerental	Omw/min	180
Max. vermogen	W	max. 1100
Gewicht (met toebehoren)	kg	66
Afmetingen (l x b x h)	mm	1170 × 570 × 1025
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterijen	h	max. 3

Uitrusting

Discborstel	■
FACT	-
Dose	-
Zuigbalk, V-Vormig	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	4.905-026.0	Middel	510 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	Zacht	510 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	3	4.905-029.0	hard	510 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.369-468.0	Zacht	508 mm	beige	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	hard	508 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Pad	6	6.371-146.0	Zacht	500 mm	beige / naturel	5 stuk(s)		Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Padhouder									
Padhouder STRONG	7	4.762-593.0		479 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	<input type="checkbox"/>
Padhouder	8	4.762-534.0		479 mm		1 stuk(s)		Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-260.0	grof	508 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	Middel	508 mm	geel	5 stuk(s)		Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuk(s)		Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	12	6.371-025.0		508 mm		2 stuk(s)		Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Zuigbalk	1	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk(s)		Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparant	1 stuk(s)		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken								
RUBBER LIP SET (OELFEST)	3	6.273-207.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips	4	6.273-229.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	transparant	2 -delig		Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET	6	6.273-213.0	890 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Mophouder compleet	1	9.753-023.0			1 stuk(s)		Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	2	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	4	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	5	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	6	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	7	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	8	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige								
Aanbouwset ecolzero	9	5.388-133.0			1 stuk(s)		Met ecolzero voor klimaatneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO ₂ die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	<input type="checkbox"/>
Vulslang	10	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets								
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	1	2.643-986.0					Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuimachines BD 50/50 C Classic en BD 50/60 C Classic. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	2	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk(s)		Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwiltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	3	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevend afbuigwiltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC 1.127-001.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-100.0	2 -delig	24 V	105 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 -delig	24 V	115 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 -delig	24 V	80 Ah	Onderhoudsvrij		AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers									
lader	4	6.654-179.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	<input type="checkbox"/>
Batterijlader	5	6.654-329.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-332.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Standby batterijlader ontworpen voor de onderhoudsarme 24 V batterijen met een opslagcapaciteit van 80 Ah (6.654-290.0 en 4.035-450.0). Geschikt voor de schrob-/zuigmachines van type B 40, BD 43/25 en BD 43/35.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	7	2.638-036.0	2 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-144.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. stroomkabel, aansluitkabel en 1 beugel.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren