




BD 80/100 W Bp Classic

Een werkbreedte van 80 cm en een reservoir van 100 liter garanderen een efficiënte en langdurige reiniging met onze batterij-aangedreven walk-behind schrob-/zuigmachine BD 80/100 W Bp Classic.



1 Sterk belaste onderdelen zoals de zuigbalk en de borstelkop zijn gemaakt uit hoogwaardig aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

2 Borsteldruk kan op 2 niveaus worden aangepast

- Kan manueel worden verhoogd van standaard 40 tot 68 kilogram indien nodig.
- Lagere borsteldruk voor lichtere vervuiling of voor gevoelige vloeren.

3 Efficiënte en krachtige tractiemotor van 300 Watt

- Het helpt ook om gemakkelijk hellingen te beklimmen en bespaart de gebruiker energie.
- De rijsnelheid kan worden aangepast via een toegankelijke potentiometer.

4 Gekleurde, duidelijk zichtbare bedieningselementen

- Kleurgecodeerde bedieningselementen vereenvoudigen de bediening en verkorten de trainingstijd.



BD 80/100 W Bp Classic

- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Met beproefde discborstel-techniek (dubbele discs)

Technische gegevens

Bestelnr.	1.127-012.0	
EAN Code	4054278482682	
Werkbreedte borstels	mm	810
Werkbreedte zuigen	mm	1090
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	3645
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	100 / 100
Borsteldruk	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Borsteltoerental	Omw/min	180
Max. vermogen	W	max. 1900
Gewicht (met toebehoren)	kg	122
Afmetingen (l x b x h)	mm	1500 × 835 × 1065
Batterij voltage	V	24
Looptijd batterijen	h	max. 5


Uitrusting

Discborstel	■
FACT	-
Dose	-
Aandrijving	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Discborstels BD									
Discborstel	1	4.905-000.0	Middel	406 mm	rood	1 stuk(s)		Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-031.0	Zacht	406 mm	natuur	1 stuk(s)		Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-032.0	hard	406 mm	zwart	1 stuk(s)		Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Zuigbalk compleet								
Haakse zuigbalk	1	4.777-102.0	1100 mm	blauw	1 stuk(s)		Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaai-bereik. Zuigstrips van natuurrubber en steunwiel-tjes. Ge-schikt voor alle normale vloeren.	■
Zuigstrips voor zuigbalken								
Zuigstrips	2	4.037-138.0	1230 mm	blauw	2 -delig		Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Gegroefde zuigstrips uit zacht natuur-rubber. Voor alle standaard vloeren.	■
	3	4.037-140.0	1230 mm	transparant	2 -delig		Deze set zuigstrips bestaat uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1230 mm. Geribbelde zuigstrips gemaakt uit slijtvaste, oliebestendige en transparante polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	□
	4	4.181-006.0	1230 mm	rood	2 -delig		Set Linatex® zuigstrips, 1230 mm breed. Het slijtvaste mate-riaal past zich perfect aan de vloerbedekking met structuur aan, waardoor zeer goede veeg- en zuigresultaten worden gegarandeerd.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Pads									
Pad	1	6.371-331.0	Zeer zacht	406 mm	Wit	5 stuk(s)		Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-147.0	middelzacht	406 mm	rood	5 stuk(s)		Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-148.0	middelhard	406 mm	groen	5 stuk(s)		Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-169.0	Zeer hard	406 mm	zwart	5 stuk(s)		Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
	5	2.639-288.0	hard	406 mm	bruin	2 stuk(s)		Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Padhouder									
Padhouder STRONG	6	4.762-591.0		375 mm		1 stuk(s)		Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf	7	4.762-447.0		375 mm		1 stuk(s)		Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminepad	8	6.371-336.0		406 mm		2 stuk(s)		Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1 stuk(s)		Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit mophouder	2	4.039-271.0			1 stuk(s)		Met de mophouder kan u heel gemakkelijk een mop meenemen op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig gebruik.	<input type="checkbox"/>
Mophouder compleet	3	9.753-023.0			1 stuk(s)		Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Double hook	4	6.980-077.0			1 stuk(s)		Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	5	6.980-078.0		grijs	1 stuk(s)		Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	6	6.980-080.0		grijs	1 stuk(s)		Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	7	4.035-406.0			1 stuk(s)		De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	8	9.753-088.0			1 stuk(s)		Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	9	4.070-075.0			1 stuk(s)		Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	10	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0



		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Fleet mounting kit								
Fleet management module EU	1	2.644-113.0			1 stuk(s)		Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Zwaailicht	2	2.644-140.0			1 stuk(s)		Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets								
Aanbouwset noodstop B100/B75	3	2.644-139.0			1 stuk(s)		Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	4	4.035-619.0			2 -delig		Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Batterij voltagge	Capaciteit batterij	Batterijtype	Prijs	Beschrijving	
Batterijen									
Batterijset	1	2.815-105.0	6 -delig	36 V	240 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset	2	2.815-101.0	4 -delig	24 V	180 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij	3	6.654-242.0	1 stuk(s)	6 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Onderhoudsvrije 6v tractiebatterij met vliestechnologie. Batterijcapaciteit 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterijset	4	2.815-095.0	4 -delig	24 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset	5	2.815-092.0	4 -delig	24 V	170 Ah	Onderhoudsvrij		Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij, 6V AGM 312AH	6	8.629-184.0	1 stuk(s)	6 V	285 Ah	Onderhoudsvrij		Onderhoudsvrije AGM-batterij. Met eencapaciteit van 6 V/285 Ah (C5) of 6 V / 312 Ah (C10).	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers									
Batterijlader	7	4.654-012.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		24 V batterijlader, specifikaal voor het 24 V batterijset (Art. nr. 4.035-388.0) met opslagcapaciteit van 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterijlader	8	6.654-419.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
Batterijlader	9	6.654-436.0	1 stuk(s)	24 V		Afzonderlijk		Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen									
Installatieset batterij	10	2.638-106.0	3 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine.	<input type="checkbox"/>
Installatieset batterij	11	2.638-162.0	3 -delig					Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Installatieset batterij	12	2.638-197.0	4 -delig					Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 1 beugel.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

BD 80/100 W BP CLASSIC

1.127-012.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Overige									
Reinigingsmiddelreservoir compleet	1	4.070-006.0	1 stuk(s)					Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren